

MODIFICACIÓ DEL CODI TÈCNIC DE L'EDIFICACIÓ (II)

Reial Decret 732/2019 pel qual es modifica el CTE

[1]

**Aprofundim en
els canvis més
rellevants del CTE
que han entrat en
vigor**

Imatge:

© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

Tal com ja es va informar al nostre web, el 28 de desembre de 2019 va entrar en vigor el Reial Decret 732/2019 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE), amb l'objectiu d'avançar cap a un parc d'habitatges més sostenible i eficient.

Des de l'Oficina Consultora Tècnica del COAC s'ha preparat un resum per explicar els canvis més rellevants, que afecten principalment la Part I del CTE i els Documents Bàsics HS, HE i SI.

PART I:

S'incorpora la *Protecció contra l'exposició al radó* a l'exigència bàsica de salubritat (HS). En relació a l'estalvi d'energia (HE), a més d'incorporar-se l'exigència de *Limitació del consum energètic*, es modifiquen els títols i les descripcions de les diferents exigències que el

conformen. Així mateix, a l'annex III *Terminologia*, es modifica la definició de *Demanda energètica* en coherència amb els continguts del nou DB-HE.

PART II:

Document Bàsic de Salubritat, DB-HS

Es modifica el document incorporant una nova secció DB-HS 6 *Protecció contra l'exposició al radó*, que dona resposta a la Directiva 2013/59/EURATOM, *de protecció dels perills derivats de l'exposició a radiacions ionitzants*. El nou DB HS-6 fixa un nivell de referència de concentració de gas radó per a l'interior dels edificis, classifica els municipis en funció del potencial de radó, i estableix la necessitat d'incorporar mesures de protecció als edificis per limitar la penetració de gas radó procedent del terreny al seu interior.

Accedeix al document resum elaborat per l'OCT sobre el DB-HS [2]

(cal estar registrat al web)

Document Bàsic d'Estalvi Energètic, DB-HE

La modificació suposa una revisió global d'aquest Document i dona resposta a la Directiva 2010/31/UE *d'Eficiència energètica dels edificis*. Transcorreguts més de 5 anys des de la darrera modificació (any 2013), el DB-HE s'actualitza incrementant les exigències reglamentàries d'estalvi i eficiència energètica i revisa la definició de l'edifici de consum gairebé nul en coherència amb les recomanacions de la Unió Europea.

Accedeix al document resum elaborat per l'OCT sobre el DB-HE [3]

(cal estar registrat al web)

Document Bàsic de Seguretat en cas d'incendi, DB-SI

S'incorpora una modificació puntual en relació a la propagació de l'incendi per l'exterior, centrada en els tres aspectes següents:

- Els requeriments de reacció al foc de les façanes i mitgeres passen a ser d'aplicació per a tots els edificis, amb independència de l'alçària de la façana o de si l'arrencada d'aquesta és accessible al públic.
- S'incrementa l'exigència del comportament al foc dels sistemes constructius de façana i dels sistemes d'aïllament situats a l'interior de cambres d'aire ventilades (classe de reacció al foc).
- L'exigència de reacció al foc dels materials de façana és per al conjunt del sistema constructiu en comptes de per als materials de revestiment de façana, com fins ara.

Terminis

Consulta aquí els terminis transitoris d'aplicació [4]

31/01/2020

Tornar [5]

Links:

- [1] <https://www.arquitectes.cat/ca/suport/resum-aspectes-destacats-modificacio-cte>
- [2] <https://www.arquitectes.cat/ca/resum-nou-db-hs-6%20>
- [3] <https://www.arquitectes.cat/ca/resum-actualitzacio-db-he-2020%20>
- [4] <https://www.arquitectes.cat/ca/suport/actualitat/modificacio-codi-tecnic-edificacio-cte>
- [5] <https://www.arquitectes.cat/ca/javascript%3Ahistory.back%281%29>